



Type? of *Olea chrysophylla* Lam. [family
OLEACEAE]

<http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.specimen.mpu022760>

JSTOR

<http://plants.jstor.org>

Your use of JSTOR indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at [http://
www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp](http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp)

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Type? of *Olea chrysophylla* Lam. [family OLEACEAE]

Herbarium	Herbier de l'Universite Montpellier II (MPU), MPU022760
Collection	Herbarium Specimens
Resource Type	Specimens
Collector	Commerson P.
Locality	de l'isle de Bourbon
Country	Réunion (Réunion)
Identifications	Type? of <i>Olea chrysophylla</i> Lam. [family OLEACEAE] (stored under name); <i>Olea europaea</i> L. subsp. <i>cuspidata</i> (G.Don) Cif. [family OLEACEAE];
Pages	1

<http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.specimen.mpu022760>

MPU

NOTULAE CRITICAE TYPE?

Commerçon d.d.

MPU

Olea chrysophylla Lam. ; Tabl. Encycl. 1(1):29. 1791Nom retenu selon The Plant List : *Olea europaea* L. subsp. *caudata* (Wall. & G. Don) Cif.

23/04/2013 AUCTOR : Danièle DOMEYNE

La Réunion

MPU

Herbiers Institut de Botanique Université Montpellier 2 - 163, rue Auguste Broussonet F-34090 MONTPELLIER MPU

6. *OLIVIERA Chrysophylla*; *Olea chrysophylla*.
Lam. *Olea folio angulo-lanceolata, utrinque acuta, foliis acuto-natis, panicula latissimis*. Lam. *Tabl. gen.* n. 77.

Cette espèce est bien remarquable, de ses
des belles de ce genre par les feuilles brillantes
en-dessous d'un luisant d'or, & par les bords des
pétioles en une panicule très-étendue.

Ces arbr. se divisent en rameaux opposés, rudes
& presque quadrangulaires. Les feuilles sont
étroites, acuminées, dirigées à leur base cori-
mées, réfléchissant elles par leur forme, à l'extré-
mité de l'arbr. ramées, vertes en-dessus, bril-
lantes, dorées & brillantes en-dessous. Les
fleurs sont disposées en panicules latérales dans
l'aisselle des feuilles. Elles sont très-nombreuses,
étroites, divisées en rameaux opposés. Chaque
fleur a un petit calice très-court, sans corolle
peu ou point, divisée en quatre segments
concaves, profondes. Les étamines sont très-
courtes, les autres grandes, ovaires, d'un jaune
d'or, à deux loges. Le fruit est un drupe petit
globuleux, mûre, terminée par une queue à
son sommet, à peu près de la grosseur d'un
pois. Ces arbr. a été élevée par Commerçon
à l'île Bourbon, où il croît naturellement.
Somerset en a envoyé des exemplaires au citoyen
Lamarck. n. 1791.

HERB. CAMBESSÈDE

Olea
folio utrinque extremis
acuminatis laccis caudatis subrotatis
Les drupes sont si caudales qu'elles ne
peuvent être mises aucun usage
économique, mais on est ce qui s'en fait
à l'île Bourbon d'Europe sur celui-ci.
Belle de Bourbon Com

77. *OLIVIERA chrysophylla*. D.D.
O. à feuilles étroites-lanceolées, pointues
aux deux bouts, dorées & brillantes pubi-
screusement & pointues latérales.
Ligne nat. l'île de Bourbon. n. Drape petit
globuleux, pointu, de la grosseur d'un pois.

77. *OLEA chrysophylla*.
O. folio angulo-lanceolato utrinque ac-
tis foliis acuto-natis, panicula latissimis.
Ex l'île Bourbon. n. Com. drupe pif
magnifique folioleuse, acuta.

Herbier Université de Montpellier



MPU022760

MPU

MPU

Herbier Général des Phanérogames
Université Montpellier 2 - Herbar de l'Institut de Botanique
163, rue A. Broussonet F - 34090 MONTPELLIER

MPU

MPU



MPU

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved



UNIVERSITÉ MONTPELLIER 2

HERBARIUM

